

INTRODUÇÃO

Use este guia para substituir a bateria de seu smartphone modelo Huawei Mate 9. Ao montar novamente seu smartphone, aplique nova cola/adesivo quando necessário.

Antes de desmontar o seu smartphone, descarregue sua bateria até abaixo de 25%. A bateria pode pegar fogo e/ou explodir se for furada acidentalmente, mas as chances de isso acontecer são muito menores com ela descarregada.



FERRAMENTAS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PEÇAS:

- [Huawei Mate 9 Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Tapa traseira




- Primeiramente, desligue o seu smartphone e remova a bandeja do cartão SIM.

Passo 2




- Remova ambos os parafusos na parte inferior com uma chave Torx T2.
 - Use um abridor de plástico para penetrar entre o display e a estrutura. Abra o smartphone fazendo alavanca cuidadosamente e liberando o display junto com todas as peças do chassi.
- ⚠ Ainda não abra o smartphone completamente. O cabo do sensor de impressão digital ainda está conectado com a tampa traseira.

Passo 3



- Virando o conjunto solto para o lado direito, abra o smartphone.
- Desconecte o cabo do sensor de impressão digital com uma espátula.

Passo 4 — Bateria



- Destaque cuidadosamente o adesivo de plástico que segura os dois cabos à bateria.

Passo 5



- Remova o indicador adesivo de contato com água e o parafuso Phillips tipo #00 que se encontra abaixo dele e que segura o suporte de cabo em sua posição.

Passo 6




- Remova o suporte de cabo.

Passo 7




- Use uma espátula para desconectar o interconector, a bateria e o cabo flex do display.

Passo 8



- Destaque a tira adesiva que está posicionada abaixo da bateria puxando-a firmemente e em ângulo plano.
- ⓘ Se a tira rasgar, segure-a e gire com as pontas da pinça algumas vezes e então continue.

Passo 9



- Se a bateria não estiver liberada, use uma palheta para fazer alavanca debaixo da bateria e liberá-la do adesivo restante.
- Remova a bateria.
 - Ao montar novamente seu smartphone, reponha o adesivo antigo com [fita adesiva dupla face](#) ou [adesivo pré-cortado](#).
 -  Jamais reinstale uma bateria que tenha sido empenada ou danificada durante a remoção.

Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente seu smartphone, aplique novo adesivo quando necessário.