



Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite

Lite

Este guia mostra como você faz para remover a tampa traseira de seu Huawei P10 Lite.

Redigido por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUÇÃO

Use este guia para substituir a tampa traseira de seu Huawei P10 Lite.



FERRAMENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)



PEÇAS:

- [Huawei P10 Lite Back Cover Adhesive](#) (1)

Passo 1 — Tampa traseira




- Insira a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a estrutura intermediária e deslize ao redor do smartphone, para desfazer a união adesiva.
- Usar um punho de sucção para levantar a tampa traseira pode ser um recurso útil para abrir uma primeira fenda e entrar com a palheta.
- ⓘ Se o adesivo estiver difícil de cortar, [use uma bolsa térmica de gel iOpener](#) para amolecê-lo.

Passo 2




- Uma vez desfeita a união adesiva em todos os cantos, faça alavanca girando sua palheta, para separar a tampa traseira do smartphone.
- Vire a tampa traseira para o lado direito do smartphone.

Passo 3



- Use uma pinça para remover o indicador.
- Remova ambos os parafusos Phillips tipo #00.
- Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00, tamanho 2,5 mm.

Passo 4



- Use uma pinça para remover a placa protetora da placa-mãe.
- Use a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo conector flex do sensor de impressão digital.
- ⓘ Ao montar novamente, aplique novo adesivo, quando necessário.

Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.