



Substituição da estrutura inferior do MacBook Air 13" do final de 2010

Remova a estrutura inferior para ter acesso aos...

Redigido por: Andrew Bookholt



INTRODUÇÃO

Remova a estrutura inferior para ter acesso aos componentes internos do MacBook Air.

FERRAMENTAS:

P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)

PEÇAS:

MacBook Air 13" (Late 2010-Mid 2011) Lower Case (1)

MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set (1)

MacBook Air Plastic Feet (1)

Passo 1 — Estrutura inferior



 Antes de continuar, desligue o dispositivo, feche a tampa e coloque-o em uma superfície macia com a parte superior voltada para baixo.

- Remova os dez parafusos a seguir:
- Dois parafusos Pentalobe de 5 pontas de 9 mm
- Oito parafusos Pentalobe de 5 pontas de 2,6 mm

 A chave especial necessária para remover os oito parafusos Pentalobe de 5 pontas pode ser encontrada [aqui](#).

Passo 2



- Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
- Remova a estrutura inferior e reserve-a.

Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.