



Substituição da tampa traseira do Huawei P9 Plus

Este guia descreve como fazer a remoção e substituição da tampa traseira de um Huawei P9 Plus.

Redigido por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUÇÃO


Use este guia para remover e substituir a tampa traseira de um Huawei P9 Plus.



FERRAMENTAS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iSclack](#) (1)

Passo 1 — Tampa traseira



- Em primeiro lugar, desligue seu smartphone.
- Remova a bandeja do cartão SD e do SIM.

Passo 2



- Remova ambos os parafusos P2 Pentalobe nos dois lados da porta USB C port.

Passo 3



- Use um iSlack ou uma ventosa de sucção para separar a unidade display da estrutura traseira.

⚠ Não separe completamente as peças, pois elas ainda estão conectadas pelo cabo do sensor de impressão digital.

Passo 4



- Após separar a tampa traseira, vire a outra metade, abrindo-a, de modo a ter acesso aos conectores flex.
- Com uma espátula, desplugue o conector flex do sensor de impressão digital e aquele dos botões laterais.
- Remova a tampa traseira.

Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.